

CATÁLOGO - RM 2.80 Pratik Dobrável



Fotos meramente ilustrativas.

O modelo RM 2.80 Pratik sai de fábrica com:

- 03 compartimentos de ar independentes com uma válvula em cada;
- 04 alças de transporte, sendo 02 de cada lado da embarcação;
- 02 Suportes em PVC (alças de segurança) com ilhoses metálicos e corda, instalados em ambos os bordos da embarcação (parte superior dos tubos);
- 02 alças D'ring (anéis com base em tecido) coladas na proa (lado externo abaixo do perfil lateral sendo um de cada lado);
- 01 alça D'ring (anel com base em tecido) colado na proa na parte interna (para fixação de objetos);
- Perfil lateral colado ao redor do flutuador para proteção na atracação;
- 02 suportes para fixar os remos na parte interna do bote;
- 01 Bujão (dreno) de saída para água;
- Popa em fibra de vidro;
- 02 ganchos U em inox instalados na popa de fibra para içamento;
- Espelho de popa de borracha preta na parte interna para proteção;
- Espelho de popa de lona de PVC preta na parte externa para proteção;
- 01 Par de remos;
- 01 Kit reparos;
- 01 Bomba de inflar;
- Etiqueta de identificação com as especificações do bote;
- Termo de garantia e manual de instruções.

Observação: Não inclui o envio do laudo do engenheiro naval, podendo ser solicitado mediante a inclusão do custo do mesmo.

Itens opcionais para o modelo RM 2.80 Pratik:

- Bolsa porta objetos com duas pequenas aberturas para saída de água a ser instalada na proa ou local escolhido pelo cliente;
- Friso de acabamento de PVC acima do Perfil lateral cor a escolher;
- Par de suportes de remos articulados instalados nos tubos do bote (indicado incluir o banco para maior conforto);
- Alças de mão extras a serem instaladas onde o cliente desejar;
- D'ring extra (anel com base em tecido) a ser instalado onde o cliente desejar;
- Banco removível de madeira;
- Saco de Transporte com ilhoses e corda para fechamento;
- Capota c/02 bases em fibra de vidro e 04 d'rings sendo 02 na popa e 02 na proa;
- Nomes e escritas;
(Fonte Arial Black – em PVC para colocar nome na embarcação).

Especificações Gerais:

O RM 2.80 Pratik garante conforto, segurança e praticidade em um só produto. Utilizamos tecido de PVC náutico reforçado (com tela interna com tecido de fios de poliéster de alta tenacidade) em toda sua construção, oferecendo qualidade, resistência, durabilidade e impermeabilidade. O sistema de fabricação é com solda eletrônica nas emendas. Este sistema dispensa o uso de cola, pois funde uma peça a outra, tornando as partes inseparáveis, oferecendo uma maior durabilidade.

O piso é plano (chato) confeccionado com placas de madeira maciça (estrado) e envelopadas com PVC fechados no sistema de solda eletrônica. Os envelopes mantêm uma distância entre as placas proporcionando facilidade e rapidez ao esvaziar e dobrar a embarcação.

Especificações Técnicas:

- Comprimento total: 2,80 m.
- Comprimento interno: 2,00 m.
- Largura total: 1,70 m.
- Largura interna: 0,80 m.
- Diâmetro dos flutuadores: 0,45 m.
- Quantidade de câmaras: 03 (independentes)
- Peso sem motor: 40 kg.
- Motorização recomendada: 08 à 15 hp.
- Capacidade de pessoas: 04 passageiros.
- Capacidade total de carga: 450 kg.
- Tamanho do bote embalado: 1,30 x 0,60 x 0,80.
- Garantia 2 anos para uso recreativo ou 01 ano para uso comercial e militar.



De acordo com a política de melhoria contínua de nossos produtos, reservamo-nos o direito de deixar de fabricar, substituir, modificar e melhorar o design de qualquer produto em qualquer momento, sem assumir qualquer obrigação de modificar os modelos fornecidos anteriormente.

Obrigada e ficamos à disposição.

Priscila Pereira

Departamento Comercial.

Tel.: (11) 5527-9178

Cel.: (11)99554-3587

www.inflaveisremar.com.br